

# EL DEPORTE DA VIDA



FIBA  
APPROVED  
**3x3**  
EQUIPMENT



# EL DEPORTE ES VIDA

## BERGO ULTIMATE™

LA NUEVA GENERACIÓN DE SUELOS DEPORTIVOS



Líder mundial en  
suelos funcionales  
desde 1972

DISTRIBUIDO EN ESPAÑA POR

## Supreme Floors

[www.floors-supreme.es](http://www.floors-supreme.es)



# LOSETAS DEPORTIVAS BERGO

## VENTAJAS DE LOS SUELOS BERGO ULTIMATE™

- Aprobados y certificados FIBA, EN14877 e ITF.
- Losetas de Polipropileno (PP) extremadamente resistentes.
- Suelos de instalación sencilla y rápida sin cola ni químicos.
- Suelos drenantes y ventilados: ausencia de charcos, secado rápido.
- Accesorios ingeniosos: Líneas de juego (50 mm) - menos pintura.
- Sistema de expansión integrado - permite que el suelo expanda sin problema.
- Suelos desmontables, ideales para torneos, giras y eventos.
- Suelos de larga duración - 15 años de garantía.
- Suelos resistentes a la luz y a las condiciones climáticas extremas.
- Losetas 100% reciclables, diseñadas y fabricadas en Suecia.





# EL DEPORTE DA VIDA



**FIBA**  
APPROVED  
EQUIPMENT



Las losetas de Polipropileno Bergo Ultimate™ ofrecen una fácil instalación, mucho más rápida en comparación con otros suelos. Tienen un sistema de expansión integrado para hacer frente a los cambios de temperatura. Están disponibles en dos versiones, Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™, especialmente diseñadas para satisfacer diferentes necesidades (ver página 10).



# ELEGIR BIEN SU SUELO DEPORTIVO

En la elección de un suelo deportivo entran en juego varios factores: las sensaciones del usuario, su seguridad, la estética de la pista, el proceso de instalación, el mantenimiento, la resistencia y la vida útil del pavimento. Las losetas de polipropileno Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™ se han convertido en la mejor opción en cuanto a suelos deportivos para exterior se refiere. Además de los notables aspectos deportivos y estéticos, su colocación es sencilla, el secado de la pista después de la lluvia es muy rápido y tienen un excelente comportamiento en los climas extremos. El polipropileno es un material extremadamente resistente, las losetas gozan de una garantía de 15 años.

## 01. LOS CRITERIOS DEPORTIVOS: SENSACIONES PARA MUCHOS, DIVERSIÓN PAR TODOS



Losetas Bergo Ultimate Plus™, pavimento oficial en los torneos finales 2022 de la FIBA Eurocup 3x3 en Graz, Austria y de la FIBA Americup 3x3 en Miami, EEUU.

Las losetas Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™ de 37,5x37,5cm y 12mm de espesor cumplen con la norma EN 14877 para superficies deportivas en exterior (ver ficha técnica p.xx). El rebote de pelota es óptimo, el coeficiente de fricción alto en seco y en mojado. Gracias a nuestra base de caucho de 5mm Re-Bounce, la absorción de impacto llega al 33%, lo que nos permite ser proveedor oficial de la FIBA en los torneos internacionales de baloncesto 3x3 con la gama Bergo Ultimate Plus™.

Los deportistas amateurs como los profesionales, los niños como los adultos pueden disfrutar practicando sus deportes favoritos. Además, ambas losetas gozan de una clasificación 5-Fast en tenis según la ITF (International Tennis Federation).





# 02. UNA LOSETA, DOCE COLORES, UNA INFINIDAD DE POSIBILIDADES



foto 2

Pista de entreno de la final 2022 de la FIBA Eurocup 3x3 en Graz



foto 1

- ¡VEO, VEO! - ¿QUE VES? - ¡UN SUELO! - ¿Y DE QUE COLOR ES? - ES DE COLOR...



Blanco (WH)



Gris Piedra (SG)



Gris Plata (SI)



Gris Oscuro (GG)



Negro (BK)



Rojo (RD)



Tierra Batida (TR)



Naranja (OR)



Amarillo (YE)



Verde (GR)



Azul Real (LB)



Azul Oscuro (DB)



foto 3

Con 12 colores estándar y un sistema de instalación modular, las posibilidades de diseños de pistas son infinitas. Es mucho más motivador jugar en un campo colorido, cálido y bien definido (foto 1 / foto 6) que en un suelo de asfalto gris y frío (foto 5).

Con la loseta Bergo Ultimate™ y un poco de imaginación, también se pueden diseñar las pistas deportivas más originales como se refleja en las fotos 2, 3 y 4.



foto 4



foto 5



foto 6



### 03. RESISTENCIA TODOTERRENO



15 años de garantía con uso normal



Por su alta resistencia, las losetas Bergo Ultimate™, y Bergo Ultimate Plus™, se pueden utilizar en garajes o boxes de carrera.


Las losetas Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™, están fabricadas con polipropileno (PP), un polímero altamente resistente a los impactos, a la tracción y a la abrasión. Al contrario de los suelos continuos, las losetas no se agrietan. Si fuese necesario, al ser modular, es muy sencillo sustituir una pieza por otra. La práctica de deportes con patines es posible. La garantía de las losetas Bergo Ultimate™ y Bergo Ultima Plus™ es de 15 años.

### 04. UN SUELO ADAPTADO A TODOS LOS CLIMAS



Pista instalada en Escaldes, Andorra con importantes diferencias de temperatura entre invierno y verano.

#### DRENA Y VENTILA



Adios a los charcos después de la lluvia, las perforaciones de las losetas permiten la evacuación rápida del agua. En caso de humedad por capilaridad, el suelo está ventilado y permite la evaporación de la humedad (por ejemplo en un sótano).

Las losetas de polipropileno (PP) Bergo Ultimate™, están totalmente adaptadas en exterior. No solo ofrecen una resistencia a la luz solar muy alta asegurando una variación limitada del color en el tiempo, pero también soportan sin problema temperaturas extremas tanto de calor como de frío. El pequeño espacio existente entre losetas permite que el suelo pueda dilatar y contraer. Eso significa que la loseta se adapta en entornos con fuertes cambios de temperatura.



Pista multi-deporte en Letonia que se transforma en pista de hockey sobre hielo en invierno con agua helada.



## 05. SUELOS “ECO FRIENDLY” PARA UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE

### Materia prima

- Materiales limpios, no peligrosos\* - Sin bisfenol, ni ftalatos.
- Pigmentos de colores naturales.
- \* Nuestra materia prima está aprobada para estar en contacto directo con alimentos (aprobada por la FDA).
- \* Para asegurarnos de que nuestros productos sean tan buenos como afirmamos, permitimos que la Agencia Sueca de Productos Químicos, controlada por el gobierno, nos haga revisiones regulares.

### Producción

- Sin emisiones dañinas durante el proceso.
- Electricidad de fuentes de energía limpias.
- Entorno laboral positivo:
  - Salarios justos
  - Código de conducta
  - Sindicalismo fomentado
- 100% diseñado y fabricado en Suecia

### Distribución

- Material ligero, palets remontables = transporte más eficiente.
- Materiales de embalaje 100% reciclables.

### Uso del producto

- Sin emisiones o migración de microplásticos durante su uso.
- Ciclo de vida muy largo.
- Hasta 15 años de garantía.
- No es necesario el uso de cola o químicos para su instalación.
- No requiere mantenimiento.

### Reciclaje

- El suelo se puede reutilizar en otro sitio.
- Suelo 100% reciclable = material para nuevos productos = economía circular
- No deja residuos / partículas tras su desmontaje



“El reconocimiento de nuestro trabajo para el medio ambiente por parte de la Corona de Suecia es un orgullo y una motivación para seguir en esta dirección.”

Una de nuestras mayores metas es hacer que el mundo sea más sostenible. Debemos asegurarnos de que no haya sustancias nocivas que lleguen a la naturaleza o a los usuarios. Por eso hemos optado por trabajar con las mejores y más limpias materias primas posibles. Tanto para garantizar una larga vida útil del producto, como para que sea seguro para nuestro personal de producción y para los que utilizan nuestros productos.

No nos esforzamos por encontrar la materia prima disponible más barata, ya que eso afectaría nuestra promesa; si no por hacer productos seguros y de buena calidad.

Hemos estado fabricando suelos de calidad desde que en 1972 inventamos la primera loseta del mercado. Bergo es el original y sabemos lo que se necesita para hacer un producto excelente.

Nos preocupamos por el futuro de nuestros hijos, por eso la **sostenibilidad es uno de nuestros valores fundamentales.**



## 06. UN SUELO IDÓNEO TAMBIÉN PARA EVENTOS TEMPORALES

Bergo Ultimate™ es el suelo perfecto para eventos deportivos, sociales o culturales que requieren una instalación y un desmontaje sencillos y rápidos. Su sistema de unión “clip” altamente resistente permite utilizarlo una y otra vez.



**BERGO ULTIMATE PERMITE TRANSFORMAR CUALQUIER SITIO EN PISTA DEPORTIVA**




## 07. ¿PUEDE SER MÁS SENCILLO MONTAR UN SUELO DEPORTIVO?



Las losetas Bergo Ultimate™ se pueden instalar en cualquier superficie dura con la ayuda de una pequeña maza de goma. El montaje es muy rápido y sencillo. No hace falta atornillar la pista (excepto en caso de pendientes pronunciadas). Para que la loseta pueda contraer y dilatar, se recomienda no fijar nada a la pista (porterías, canastas, vallas) y recortar con la ayuda de una caladora alrededor de cada elemento dejando un espacio de dilatación de 2-3cm.

### UN SISTEMA COMPLETO Y ACABADO

Piezas de 5cm de ancho con doble función: marcar las líneas rectas de juego o ajustar las dimensiones de la pista. Las líneas con curva o los logotipos se pueden pintar con una pintura especial.



Sistema de rampas y ángulos perimetrales para evitar un tropiezo y tener una pista perfectamente acabada.

### DESMONTAJE RÁPIDO



Si fuese necesario, las pistas se pueden desmontar de manera rápida con nuestra herramienta especial, en placas grandes (ejemplo 3x3 losetas) para que el almacenamiento y su posterior instalación sean más cómodos y rápidos.

### CERO MANTENIMIENTO

Los suelos Bergo Ultimate™, requieren virtualmente ningún tipo de limpieza, lo que supone un ahorro económico y un gesto más hacia el medio ambiente. Además, las losetas no se pueden agrietar al contrario de los suelos continuos que necesitan trabajos de mantenimiento y reparación constantes. En caso de dañarse una loseta, su sustitución es sencilla.

## 08. UN SUELO MULTI-DEPORTE




En las losetas Bergo Ultimate™, se puede practicar todas clases de deportes:

- deportes de pelota (baloncesto, fútbol, voleibol,...).
- deportes de raqueta (tenis, pickle-ball, pop-tenis,...).
- deportes con patines o sillas de rueda (hockey, patinaje, baloncesto,...).




# GAMA BERGO ULTIMATE™

Las losetas de Polipropileno Ultimate™ ofrecen una fácil instalación sin martillo, mucho más rápida en comparación con otros suelos. Tienen un sistema de expansión integrado para hacer frente a los cambios de temperatura. Ultimate está disponible en dos versiones, Bergo Ultimate™ y Bergo Ultimate Plus™, especialmente desarrolladas para satisfacer diferentes necesidades.



BERGO ULTIMATE™, 375 x 375 x 12 mm



Parte inferior

## BERGO ULTIMATE™

Bergo Ultimate™ es un suelo multideporte.

Bergo Ultimate™ está certificada con la norma europea EN14877 de las superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Bergo Ultimate™ cumple con todos los requisitos.




Además, está aprobado y clasificado por la ITF, para la práctica del tenis (Fast - 5).



Bergo Ultimate™ dispone de una garantía de 15 años (ver condiciones).

## GAMA DE COLORES



BERGO ULTIMATE PLUS™, 375 x 375 x 12 mm



Parte inferior

## BERGO ULTIMATE PLUS™

Bergo Ultimate Plus™ es uno de los suelos más resistentes del mercado, así que conviene también para deportes como el hockey o el patinaje.



Bergo Ultimate Plus™ es de las pocas losetas en el mundo testadas y certificadas por la FIBA y que cumple todos los criterios (absorción de choque del 33% encima de nuestra lamina de 5mm) para los torneos de 3x3 homologados por la FIBA.

Bergo Ultimate Plus™ está certificada con la norma europea EN14877 de las superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Bergo Ultimate Plus™ cumple con todos los requisitos, incluido las cargas rodantes (EN1569) y la resistencia a impactos (EN 1517).



Además, está aprobado y clasificado por la ITF, para la práctica del tenis (Fast - 5).



Bergo Ultimate Plus™ dispone de una garantía de 15 años (ver condiciones).

## ACCESORIOS



La rampa de línea (en rojo en la foto) acaba la pista en el perímetro cuando hay una línea (en amarillo en la foto).



Las líneas de 5cm permiten marcar las líneas de juego rectas (en blanco en la foto) pero también adaptar el suelo a la dimensión de la pista. Los cruces de líneas se ponen en la intersección de dos líneas.



**RAMPA PERIMETRAL** 375 x 60 mm

Con el uso de las rampas y de los ángulos perimetrales, la pista es más segura y tiene un aspecto totalmente acabado.



**ÁNGULO PERIMETRAL** 60 x 60 mm



**RAMPA DE LÍNEA** 50 x 60 mm



**LÍNEA** 375 x 50 mm. Las líneas y cruces permiten marcar las líneas de juego rectas (las líneas con curva se pintan con nuestra tinta especial) o ajustar a las medidas del campo.



**CRUCE DE LÍNEAS** 50 x 50 mm



**BASE BERGO GEOTEXTIL** recomendada para tierra compactada. 2,5 x 20m = 50m<sup>2</sup> / rollo



**BASE "RE-BOUNCE" 5 mm** Se usa para cumplir con los criterios FIBA. 1,5 x 30m = 45m<sup>2</sup> / rollo



**HERRAMIENTA DESMONTAJE**



# INFORMACIONES TÉCNICAS

Bergo Ultimate PLUS™ suelo homologado por la **FIBA** para el baloncesto 3x3



Bergo Ultimate™ responde a todos los criterios de la norma europea **EN14877** (superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior.



Bergo Ultimate™ tiene una clasificación 5-Fast según la Federación Internacional de Ténis (ITF).



## Futsal AAA Resultados de prueba

	Resultado*	Norma
Punto elástico:	25,2%	≥ 18-75%
Deformación vertical:	2,7 mm	≤ 6.0 mm

\* con espuma Re-bounce 5mm

**BERGO  
ULTIMATE™**

**BERGO  
ULTIMATE™  
PLUS**



Material:	PP	ISO2076	Polipropileno reciclable tratado contra los rayos UVA	
Dimensiones:	EN427		1 loseta: 375 x 375 mm.	
Espesor:	EN428		12,4 mm (17,4mm con espuma Re-Bounce 5mm)	
Peso:	EN430		3,5kg/m <sup>2</sup> (aprox. 0,500kg / loseta)	5,4kg/m <sup>2</sup> (aprox. 0,765kg / loseta)
Carga puntual:		Test confirmado por Bergo	500 toneladas / m <sup>2</sup>	1500 toneladas / m <sup>2</sup>
Resistencia a la luz:	EN 14836 (>3) ISO 20105-A02		4-5 4/5	
Resistencia a las intemperies /UV- Test Florida (1-5):		ASTM D1435 ASTM G154 Cycle A	4/5	
Propiedades antideslizantes:	DS	EN13036-4	Seco: 109 PTV Mojado: 61 PTV	
Resistencia a los choques:	EN 1517 ISO179/1eA ASTM D746		sin deformaciones, ni grietas +23 °C = 20 kJ/m <sup>2</sup> / -20 °C = 5 kJ/m <sup>2</sup> C15 kJ/m <sup>2</sup>	
Resistencia al fuego:	EN 13501-1		E <sub>fl</sub>	
Absorción de choques <b>sin</b> espuma Re-Bounce 5mm:	EN 14877	EN 14808	6%	
Absorción de choques <b>con</b> espuma Re-Bounce 5mm:	EN 14877	EN 14808	33%	
Deformación vertical:	EN 14877	EN 14809	1,3mm	
Rebote de pelota:	EN 14877	EN 12235	94%	
Resistencia a la abrasión:	EN 14877	EN ISO 5470-1	119mg	
Infiltración de agua:	EN 14877	EN 12616	Exigencias totalmente cumplidas	
Cargas rodantes:	EN 14877	EN 1569	Ultimate Plus: Cumple	



15 años de garantía con uso normal



Bergo Flooring AB tiene la certificación ISO 9001



Los suelos Bergo son 100% reciclables



**BERGO FLOORING ES  
PROVEEDOR OFICIAL DE:**

- FIBA (Federación Internacional de Baloncesto)
- La Federación Noruega de Floorball
- La Federación Alemana de Baloncesto
- La Federación Sueca de Baloncesto







**bergo**<sup>®</sup>  
FLOORING

**ECO**  
**FRIENDLY**  
**SPORTS**  
**FLOORING**

Distribuido por:

Supreme Floors Ibérica  
c/ Oriente 78-84

08172 Sant Cugat del Vallès (Bcna)

Tel: 93 583 18 18 / 661 731 218

[contact@floors-supreme.com](mailto:contact@floors-supreme.com)

[www.floors-supreme.es](http://www.floors-supreme.es)